

300m-Schiessanlagen in Betrieb: Altlastenbeurteilung und weiteres Vorgehen

Schiessanlage	KKS	Holz-KF	Nutzungszone	Beschreibung	GW-Zone	GW-Gefährdung	GW-Gefährdung	OW-Gefährdung	OW-Gefährdung	Sanierungsdringlichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Adligenswil	Ja	Nein	LW	Waldrand		nein	kein nutzbares GW	nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Aesch	Nein	Ja	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Altishofen Feld	Nein	Nein	LW	Waldrand	Au	ja	KF über nutzbarem GW	nein		2 (Dekontamination bis 2011)	techn. Untersuchung Grundwasser oder Dekontamination; Einbau KKS bis 31. Dez. 2020
Ballwil	Nein	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Buchrain Fahr	Ja	Nein	S	Parzelle eingezont?	Au	ja	GW-Flurabstand ca. 2m	nein		bereits saniert	abgeschlossen
Büron	Ja	Nein	LW	Waldrand		nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Buttisholz	Ja	Nein	LW			nein		nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Dagmersellen Buchs	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Dagmersellen Uffikon	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Dagmersellen	Nein	Nein	LW	Waldrand		nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Doppleschwand	Nein	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Egolzwil	Nein	Nein	LW	Waldrand	Au	nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung

Schiess- anlage	KKS	Holz- KF	Nutzungs- zone	Beschrei- bung	GW- Zone	GW- Gefährdung	GW- Gefährdung	OW- Gefährdung	OW-Gefährdung	Sanierungsdring- lichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Emmen Hüslenmoos	Nein	Nein	LW	Waldrand		nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Ermensee	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Escholzmatt	Ja	Nein	LW		Au	nein	kein nutzbares GW unter KF	nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Ettiswil	Ja	Nein	LW	Waldrand	Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Fischbach	Ja	Nein	LW	Waldrand		nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Flühli Flühli-Sörenberg	Ja	Ja	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Gettnau Ruessgraben	Ja	Nein	LW			nein		nein		-	keine Bodenbelastung, da von Anfang an KKF
Grossdietwil	Nein	Nein	LW	BE		nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Gunzwil	Nein	Nein	LW	FFF2	Au	nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Hasle Buehl	Ja	Nein	LW		Ao	nein	kein GW	nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Hergiswil Muehle matt	Nein	Nein	LW	Kugelfang im Wald	Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	nein		keine Sanierungspflicht (Wald)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020
Hildisrieden	Ja	Nein	LW	Waldrand	Au	nein		nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Hitzkirch Mosen	Ja	Nein	LW	Waldrand		nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung

Schiess- anlage	KKS	Holz- KF	Nutzungs- zone	Beschrei- bung	GW- Zone	GW- Gefährdung	GW- Gefährdung	OW- Gefährdung	OW-Gefährdung	Sanierungsdring- lichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Hitzkirch	Ja	Nein	LW		Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	ja	Bach bei KF (Abschwemmsperre)	3 (Dekontamination bis 2016)	Dekontamination
Hitzkirch Hämikon	Ja	Nein	LW	FFF2		nein		ja	Bach bei KF (Abschwemmsperre)	3 (Dekontamination bis 2016)	Dekontamination
Hochdorf	Nein	Nein	S	Waldrand	Au	nein	kein GW unter KF	nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020, Dekontamination nach Stilllegung
Hohenrain	Ja	Nein	LW	FFF2		nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Inwil	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Knutwil	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Kriens Stalden	Ja	Nein	W			nein		nein		keine Sanierungspflicht (Wald)	-
Luthern	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Malters	Nein	Nein	LW	Waldrand	Au	ja	GW-Flurabstand wenige Meter	nein		2 (Dekontamination bis 2011)	techn. Untersuchung Grundwasser oder Dekontamination; Einbau KKS bis 31. Dez. 2020
Mauensee	Nein	Nein	LW		eu im A	nein	Grenzfall, ev TU	nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Meggen Blossegg	Nein	Nein	LW	Waldrand		nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Menznau Elsenau	Nein	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Neudorf	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung

Schiess- anlage	KKS	Holz- KF	Nutzungs- zone	Beschrei- bung	GW- Zone	GW- Gefährdung	GW- Gefährdung	OW- Gefährdung	OW-Gefährdung	Sanierungsdring- lichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Neuenkirch Lohrenhüsli	Ja	Nein	LW		Ao	nein	Kein nutzbares GW unter KF	nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Nottwil	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Oberkirch	Nein	Nein	LW			nein		nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Rain	Nein	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Reiden Langnau	Nein	Nein	LW		Au	ja	GW-Flurabstand 10m	nein		2 (Dekontamination bis 2011)	techn. Untersuchung Grundwasser oder Dekontamination; Einbau KKS bis 31. Dez. 2020
Reiden Richenthal	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Rickenbach	Nein	Nein	LW		Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW	nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Roggliswil	Ja	Nein	W			nein		nein		keine Sanierungspflicht (Wald)	-
Römerswil	Nein	Ja	LW		Au	nein	Kein nutzbares GW unter KF	nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Ruswil	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Schlierbach Moosmatte	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Schongau	Ja	Ja	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Schwarzenbach	Nein	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung

Schiess-anlage	KKS	Holz-KF	Nutzungszone	Beschreibung	GW-Zone	GW-Gefährdung	GW-Gefährdung	OW-Gefährdung	OW-Gefährdung	Sanierungsdringlichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Schwarzenberg	Nein	Nein	LW	Moor von nat. Bedeutung		nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Sempach Mussi	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Udligenswil	Nein	Ja	W			nein		nein		keine Sanierungspflicht (Wald)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020
Ufhusen Wydenloch	Ja	Nein	LW		Au	nein	Anlage saniert Herbst 2008	nein		bereits saniert	VASA-Gesuch, Schlussabrechnung
Wauwil	Ja	Nein	LW	FFF1		nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Weggis	Ja	Nein	W			nein		nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	keine Sanierungspflicht (Wald)	-
Werthenstein Blindei	Ja	Nein	S		Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Willisau	Ja	Nein	LW		Au	ja	GW-Flurabstand 10m	ja	Bach unter altem KF	bereits saniert	Katasteränderung
Willisau Willisau-Land	Ja	Nein	LW		Au	ja	GW-Flurabstand 10m	ja	Bach unter altem KF	bereits saniert	Katasteränderung
Winikon	Ja	Nein	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung

Stillgelegte 300m-Schiessanlagen: Altlastenbeurteilung und weiteres Vorgehen

Schiessanlage	Nutzungszone	Beschreibung	GW-Zone	GW-Gefährdung	GW-Gefährdung	OW-Gefährdung	OW-Gefährdung	Sanierungsdringlichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Altbüren	LW	BE		nein		nein		Dekontamination	Altlastenbearbeitung durch Kanton BE
Altwis	LW			nein		nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)
Dierikon	LW			nein		nein		bereits saniert	VASA Gesuch, Kostenteiler
Ebersecken	LW	Waldrand		nein		nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 5 (KF an Waldrand)
Ebikon	S	Wohnzone	Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 3 (KF in Wohnzone)
Eich	LW			nein		nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	Dekontamination	Sanierungsverfügung
Emmen	S	überdeckt		nein		nein		-	keine Massnahmen
Entlebuch	LW			nein		nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)
Eschenbach Hübeliwäldli	LW		Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)
Gettnau	LW		Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)
Geuensee	LW			nein		nein		bereits saniert	Sanierungsbericht
Greppen	W		Ao	nein		ja	KF am See, Schussfeld über See	2 (Dekontamination bis 2011)	Sanierungsprojekt
Grosswangen Feldgass	LW	Waldrand		nein		nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 5 (KF an Waldrand)

Schiess-anlage	Nutzungs-zone	Beschrei-bung	GW-Zone	GW-Gefährdung	GW-Gefährdung	OW-Gefährdung	OW-Gefährdung	Sanierungsdring-lichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Hitzkirch Müswangen	LW		S2	ja	SZ betroffen	nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	1 (Dekontamination sofort)	techn. Untersuchung Grundwasser oder Dekontamination, Einreichen
Hitzkirch Gelfingen	LW			nein		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Hohenrain Kleinwangen	LW	FFF2		nein		nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 3 (KF in FFF); neues Sanierungsprojekt folgt
Horw Horw Stand A	S	Waldrand		nein		ja	Bach im Belastungsbereich	3 (Dekontamination bis 2016)	in Bearbeitung
Horw Felmis	LW	Waldrand		nein		nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 5 (KF an Waldrand)
Kriens Obernau	LW	Waldrand	Au	nein	kein GW	nein	Bach ausserhalb belasteter Bereich	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 5 (KF an Waldrand)
Littau	W	Waldrand		nein		nein		keine Sanierungspflicht (Wald)	-
Luzern Luzern Zihlmatt	S	Waldrand		nein		ja	Bach im Belastungsbereich	-	in Bearbeitung
Luzern Luzern Stand B	S	Waldrand		nein		ja	Bach im Belastungsbereich	-	in Bearbeitung
Marbach	LW			nein		nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)
Meierskappel	S		Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	nein		Dekontamination bei Bauprojekt	Dekontamination bei Bauprojekt
Menznau Elsenau (alt)	S	saniert	Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	nein		bereits saniert	keine Massnahmen
Menznau Kanzel	LW		Au	nein	kein GW, falls GIS stimmt	nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)
Menznau Menzberg	LW	Waldrand		nein		nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 5 (KF an Waldrand)
Neuenkirch Hellbühl	LW			nein		nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)

Schiess-anlage	Nutzungs-zone	Beschrei-bung	GW-Zone	GW-Gefährdung	GW-Gefährdung	OW-Gefährdung	OW-Gefährdung	Sanierungsdring-lichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Pfaffnau	LW		S provi	nein			nein	1 (Dekontamination sofort)	Dekontamination oder Schliessung Quelle
Pfeffikon	LW	Waldrand		nein			nein	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 5 (KF an Waldrand)
Reiden	LW		Au	ja	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF		Bach ausserhalb belasteter Bereich	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)
Reiden Reidermoos	LW	Waldrand		nein			nein	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 5 (KF an Waldrand)
Reiden Richenthal alt	LW		Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF		Bach eingedohlt	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)
Romoos	LW	Waldrand	Au	nein			nein	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 5 (KF an Waldrand)
Root	LW			nein			nein	bereits saniert	VASA-Gesuch, Kostenteiler
Rothenburg	W	Wald		nein			nein	keine Sanierungspflicht (Wald)	-
Schenkon	LW	Waldrand		nein			nein	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 5 (KF an Waldrand)
Schötz	LW		Au	nein	Nutzbares GW unter KF, Sanierung Januar 2009		nein	bereits saniert	Kostenteiler
Schüpfheim	LW		Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF		Bach ausserhalb belasteter Bereich	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)
Sursee	S	überdeckt	Au	nein	GW-Flurabstand 5m		nein	-	keine Massnahmen
Triengen	LW		Ao	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF		Bach ausserhalb belasteter Bereich	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 5 (KF an Waldrand)
Vitznau	LW	Waldrand		nein			nein	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 5 (KF an Waldrand)
Werthenstein Schachen	LW		Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF		Bach ausserhalb belasteter Bereich	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)

Schiess- anlage	Nutzungs- zone	Beschrei- bung	GW- Zone	GW- Gefährdung	GW-Gefährdung	OW- Gefährdung	OW-Gefährdung	Sanierungsdring- lichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Wikon Dorf	LW	FFF1		nein	GW nahe S3, Flurabstand 15m, keine Gefährdung	nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4 (KF in LW)
Wikon Martiloch	LW	Waldrand		nein		nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 3 (KF in FFF)

KD-Schiessanlagen in Betrieb: Altlastenbeurteilung und weiteres Vorgehen

Schiess-anlage	Anlagentyp	KKS	Nutzungszone	Beschreibung	GW-Zone	GW-Gefährdung	GW-Gefährdung	Sanierungsdringlichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Adligenswil	50m	Ja	LW	Waldrand		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Altishofen	25m&50m	Ja	LW	Waldrand	Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Buttisholz	50m	Ja	LW			nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Dagmersellen	50m	ja	LW	Waldrand		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Ebikon Bühl	50m	Ja	LW			nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Emmen Hüslenmoos	25m&50m&100m	ja	LW			nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	VASA-Gesuch, Kostenteiler
Emmen	KGST	Nein	LW			nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Escholzmatt	25m&50m	Ja	LW		Au	nein	kein nutzbares GW unter KF	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Finsterwald	25m&50m	Ja	S			nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Fischbach	50m	Ja	LW	Rand FFF2		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Flühli Anlage Flühli-Sören	25m&50m	Ja	W			nein		-	keine Pflicht zur Dekontamination im Wald
Grosswangen Buhen	50m	Nein	LW			nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Grosswangen Rotheegg	25m&50m	Ja	LW		Au	nein	kein GW unter KF	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung

Schiess-anlage	Anlagentyp	KKS	Nutzungszone	Beschreibung	GW-Zone	GW-Gefährdung	GW-Gefährdung	Sanierungsdringlichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Hasle Heiligkreuz-Schiess	100m	Nein	LW			nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Hergiswil	50m	Ja	LW	Rand FFF2	Au	nein		bereits saniert	KbS-Eintrag löschen
Kriens Stalden	25m&50m	nein	LW		S3	nein	Kein nutzbares GW unter KF	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Littau	50m	Nein	S	auf Ablagerung		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Malters	25m&50m	Ja	S		Au	nein	Zustand Holz-KF sehr gut, grosser Flurabstand	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Mauensee	50m	Nein	LW	Waldrand		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Meggen	50m	Nein	LW			nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Menznau Elsenau	50m	Nein	LW			nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Nottwil	50m	Ja	LW		Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Perlen Perlen	50m	Ja	LW	FFF2	Au	nein	Vermutlich kein 50m Kugelfang, falls doch wurde dieser durch ein Betolement	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Pfaffnau	25m&50m	ja	LW	Rand FFF2		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Reiden	25m&50m	ja	LW		Au	ja		bereits saniert	Katasteränderung
Retschwil	25m&50m	Ja	LW	FFF2		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Romoos Bramboden	50m	Ja	W			nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung
Schüpfheim Brügghof	50m	Nein	LW		Au	nein	Randbereich Au, kein nutzbares GW unter KF	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Einbau KKS bis 31. Dez. 2020; Dekontamination nach Stilllegung

Schiess-anlage	Anlagentyp	KKS	Nutzungszone	Beschreibung	GW-Zone	GW-Gefährdung	GW-Gefährdung	Sanierungsdringlichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Sempach	25m&50m	ja	LW	FFF2		nein		5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Sursee	25m&50m	Ja	S		Au	ja		2 (Dekontamination bis in 5 Jahren)	techn. Untersuchung Grundwasser oder Dekontamination; Einbau KKS bis 31. Dez. 2020
Weggis Im Röhrl	50m	Ja							Anlage noch nicht geprüft, da keine Koordinaten
Werthenstein Blindei	25m&50m	Ja	S		Au	nein	Lateral geschlossenes System, keine GW-Beeinflussung zu erwarten	5 (Dekontamination nach Stilllegung)	Dekontamination nach Stilllegung
Willisau	25m&50m	Ja	LW	FFF1	Au	ja		bereits saniert	Katasteränderung

Stillgelegte KD-Schiessanlagen: Altlastenbeurteilung und weiteres Vorgehen

Schiess-anlage	Anlagentyp	Nutzungs-zone	Beschrei-bung	GW-Zone	GW-Gefährdung	GW-Gefährdung	Sanierungsdring-lichkeit BAFU	weiteres Vorgehen / Priorität uwe
Eich	10m&50m						Dekontamination	Koordinaten unbekannt, weitere Abklärungen nötig, Dekontamination
Entlebuch	50m						Dekontamination	Koordinaten unbekannt, weitere Abklärungen nötig, Dekontamination
Hochdorf	50m	S		S2	nein	KF auf Altablagerung	bereits saniert	VASA-Gesuch, Kostenteiler
Horw Horw Jagdschiessv schie...	150m	S			nein		3 (Dekontamination bis in 10 Jahren)	in Bearbeitung, Bach im Belastungsbereich
Horw Pistolenstand Wald ...	50m	S		Au	nein		bereits saniert	Abrechnung? Vgl. Rückhaltebecken
Kriens Chut	50m	S		Au	nein	Druckluftpistolen? Randbereich SZ, kein nutzbares GW unter KF	Dekontamination	Dekontamination
Luzern Jagdanlage	25m/100m/150m	S		Au	nein		bereits saniert	Abrechnung?
Luzern Schnellfeuerplatz N ...	NGST	S		Au	nein		bereits saniert	Abrechnung? Vgl. Rückhaltebecken
Luzern Zihlmatt 2 & 3	25m&50m	S		Au	ja		bereits saniert	Abrechnung?
Menznau Elsenau (alt)	50m	S		Au	nein	KF im Gebäude? Grosser Flurabstand	Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 4
Schenkon Burg-Schiessen	50m	LW	FFF2		nein		Dekontamination	Dekontamination mit Priorität 3 (KF in FFF)
Schlierbach	50m	LW		S2	nein	Sanierung des GW erfolgte im Herbst 2008	bereits saniert	-

LEGENDE:

Abkürzungen

Typ Kugelfang: KKS = Künstliches Kugelfangsystem; Holz-KF = Holzkugelfang

Nutzungszonen: S = Siedlung, LW = Landwirtschaft, W = Wald

Gewässerschutzbereiche: S = Grundwasserschutzzone, Au = nutzbare Grundwasservorkommen und deren Randbereiche, Ao = oberirdische Gewässer und Uferbereiche

Sanierungsdringlichkeit BAFU (Bundesamt für Umwelt)

Schiessanlagen in Betrieb werden gemäss Sanierungsdringlichkeit der BAFU-Mitteilung „VASA-Abgeltungen bei Schiessanlagen“ [2006] mit den entsprechenden Fristen behandelt.

Schutzgut Grundwasser / Oberflächengewässer ist primär betroffen				nur Schutzgut Boden ist betroffen	
Altlasten in S1, S2, S3 (Grundwasser- schutzzone oder -areal)	Altlast in Au, Ao, Zu, Zo (besonders gefähr- deter Gewässer- schutzbereich)	Altlast in üB (übriger Gewässerschutzbereich)		Altlast (Gebiet <u>ohne</u> Grundwasservorkommen und <u>ohne</u> altlastenrelevante Gefährdung von oberirdischen Gewässern)	
		Gefährdung oberirdisches Gewässer	Keine Gefährdung	Nutzung: Gartenbau oder Landwirtschaft	Wohnzone (Gärten, Spielplätze)
(1) sofort	(2) in 5 Jahren	(3) in 10 Jahren	(4) innerhalb Generation	(5) nach Stilllegung	(6) Nutzungs- einschrän- kung

Sanierungspriorität uwe

Für stillgelegte Schiessanlagen in einer Zone für Landwirtschaft oder Gartenbau oder bei einer Gewässergefährdung besteht eine Pflicht zur Dekontamination. Die Dienststelle Umwelt und Energie wird die Sanierungen im Kanton Luzern gemäss folgenden Sanierungsprioritäten abwickeln:

- 1: stillgelegte Schiessanlage mit Grundwassergefährdung
- 2: stillgelegte Schiessanlage mit Gefährdung eines Oberflächengewässers
- 3: stillgelegte Schiessanlage in Fruchtfolgefläche
- 4: stillgelegte Schiessanlage im Landwirtschaftsgebiet
- 5: stillgelegte Schiessanlage am Waldrand